

NÖJD KUND GARANTI

5 ÅRS GARANTI
100% LAPPLÄNDSKT
6-36 RÄNTEFRITT

Kliv in i Sorselestugan

Sorselestugan

LAPPLÄNDSKT HANTVERK AV RÄTTA VIRKET

Vi har ett stort utbud av timmerstugor, friggebodar, fritidshus, attefallare, bastustugor och bryggor. Alla våra produkter är tillverkade av oss i Sorsele. Vi gör det med stolthet och med norrländskt hantverk av rätta virket.

Att montera en friggebod på tomten är enkelt och kräver inget bygglov. Vi levererar färdiga byggsatser som är lätta att montera och vi använder inga dyra mellanhänder utan ser alltid till att garantera pris och kvalitet direkt till våra kunder. Dessutom håller våra friggebodar god kvalitet och vi garanterar att den kommer att hålla en lång tid framöver och stå väl emot både vind och lite tuffare väderlek.





I mer än 35 år har vi haft
förtroendet att leverera
stugor till svenska hem.

Innehåll

01 Attefallshus	4
02 Friggebod	14
03 Förråd	19
04 Garage	24
05 Bastustuga	28
06 Fritidshus	38
07 Loftstuga	44
08 Grillkåta & Lusthus	47
09 Lekstuga	48
10 Spiketält	49
11 Tillbehör	51

01

Attefallshus

Våra attefallshus fungerar perfekt som bland annat seniorboende, tonårsboende, gäststuga, förråd eller till uthyrning. Virket är av tålig senvuxen fura väl dimensionerat 100% Lappland.



ATTEFALL 20

TIMMERHUS

En trevlig tvårumsstuga, vardera rum är 10 m².

Storlek: Utv.mått: 625x315 cm / Inv. mått: 306x306 cm och 306x306 cm (10+10 m²).

Vägg: 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själva ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,0x7,65 m Takutskjut: 1,05 m.

Fönster: 4 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr är standard plus ett på ena sidan. 2 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 3 st virkespaket + 1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 1940 kg (per kolli: 750 kg / 700 kg / 450 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till till valspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscynder finns som tillbehör.

38 500:-

inkl. moms



ATTEFALL 24

TIMMERHUS

Attefall 24 är en tvårumssstuga med ett stort 15 m² allrum/kök och ett 9 m² sovrum (15-9), eller 12 m² allrum/kök och ett 12 m² sovrum (12-12). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

Storlek: Utv. mått: 623x385 cm / Inv. mått: 376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²). Utv. mått: 625x385 cm / Inv. mått: 306x376 cm och 306x376 cm (12+12 m²)

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutat mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,4x7,52 m Takutskjut: 0,9 m (15x9 m²). 2x2,4x7,69 m Takutskjut: 1,05 m (12x12 m²).

Fönster: 4 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering

bredvid dörr är standard. 3 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 2440 kg (per kolla: 1000 kg / 800 kg / 300 kg / 300 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till till valspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



48 300:-

inkl. moms

ATTEFALL TORP 24

TIMMERHUS

Attefall Torp 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m² allrum/ kök och ett 9 m² sovrum (15-9). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

Storlek: Utv.mått: 623x385 cm, inv.mått: 376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat trägolv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,4x6,92 m.

Fönster: 4 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr är standard. 3 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1 st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 2440 kg (per kolli: 1000 kg / 800 kg / 300 kg / 300 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad (takshingelpaket finns som tillbehör). Handtag och låscylinder (finns som tillbehör). Spröjs till fönster (finns som tillbehör). Skruvsats (finns som tillbehör).



48 300:-

inkl. moms

ATTEFALL FUNKIS 24

TIMMERHUS

Attefall funkis 24 är en tvårumms stuga med ett stort 12 m² allrum/kök och ett 12 m² sovrum. Den som vill kan själv stoppa in en mellanvägg i sovrummen och dela till två rum eller göra det ena till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

Storlek: Utv. mått: 625x385 cm / Inv. mått: 306x376 cm och 306x376 cm (12+12 m²).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x170 mm, 22x95 mm hyvlat spontat trägolv.

Tak: Takåsar 45x170 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 / 22x170 mm.

Takmått: 1x3,96x4,5 m och 1x3,47x4,5 m.

Fönster: 4 st 670x945 mm, 1 st 530x670 öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönster placeras på valfri plats, håll för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med runt glas. Grundmålad vit plywood med silverfärgad sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 2840 kg (per kolli: 1000 kg / 800 kg / 600 kg / 400 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt isolerad men man kan välja till till valspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscynder finns som tillbehör.



82 900:-

inkl. moms

ATTEFALL LOFT 24

TIMMERHUS

Attefall Loft 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m² allrum/ kök och ett 9 m² sovrum med loft (15-9). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

Storlek: Utv. Mått: 623x385 cm / Inv.mått: 376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²). Loft mått inv: 234x376 cm (9 m²).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95-120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x2,4x7,52 m. Takutskjut: 0,9 m.

Fönster: 5 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr är standard. 4 st fönster placeras på valfri plats och håll för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart spark plåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 5 st virkespaket + 1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 3040 kg (per kolli: 1000 kg / 800 kg / 600 kg / 300 kg / 300 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscynder finns som tillbehör.



68 200:-

inkl. moms

ATTEFALL LOFT TORP 24

TIMMERHUS

Attefall Loft Torp 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m² allrum/kök och ett 9 m² sovrum med loft (15-9). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

Storlek: Utv. Mått: 623x385 cm / Inv.mått: 376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²) Loft mått inv: 234x376 cm (9 m²).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat trägolv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95-120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,4x6,92 m

Fönster: 5 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr är standard. 3 st fönster

placeras på valfri plats och håll för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 5 st virkespaket + 1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 3040 kg (per kolla: 1000 kg / 800 kg / 600 kg / 300 kg / 300 kg / 40 kg)

Isolering: Stugan är i grunden helt isolerad men man kan välja till till valspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



68 200:-

inkl. moms

BÄSTA
ATTEFALL-STUGA
2015

UTSEDD AV ALLT
OM FRITIDSHUS

NYHET!

ATTEFALL M24

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 610x394,4 cm / Inv.mått: 579,6x364 cm.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm regler med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x2,656x7,348 m

Fönster: 1 st 10x6 överkantshängt, 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3.

Dörr: 1st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

84 100:-

inkl. moms



NYHET!

ATTEFALL M24 TORP

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 394,4x610 cm / Inv.mått: 364x579,6 cm.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x2,656x6,958 m.

Fönster: 1 st 10x6 överkantshängt, 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3.

Dörr: 1st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt isolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

84 100:-

inkl. moms



NYHET!

ATTEFALL M23,7

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 490x484,4 cm / Inv.mått: 459,6x454 cm.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95mm reglar med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x3,142x6,148 m.

80 700:-

inkl. moms

Fönster: 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3.

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscynder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019



02

Friggebod

Med en friggebod får du ett extra utrymme på tomten utan krångliga ansökningar eller dyr montering. Istället kommer du snabbt igång och kan använda din bod. Varför inte använda den som extra gäststuga? Eller till övernattnig åt familjemedlemmar på besök.

Vi levererar färdiga byggsatser som är lätta att montera och vi använder inga dyra mellanhänder utan ser alltid till att garantera pris och kvalitet direkt till våra kunder.

FRIGGEBOD ORIGINAL 9,9

TIMMERHUS

Stuga med många användningsområden. Gäststuga, vävstuga, snickarbod, förråd m.m. Ryms även på den mindre tomten.

Storlek: Utv. mått: 315 × 315 cm / Inv. mått: 306 × 306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x2,0x4,54 m. Takutskjut: 1,05 m.

Fönster: 1 st 670x945 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag.

Dörr: 1 st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart spark plåt .

Insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1040 kg (per kolli: 730 kg / 270 kg / 40 kg)

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

18 800:-

inkl. moms



FRIGGEBOD LILLTORP 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315 x 255 cm / Inv. mått: 306 x 246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,82x4,5 m.

Fönster: 1 st 670x945 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart spark plåt,

insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1110 kg (per kolli: 800 kg / 270 kg / 40 kg)

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscynder finns som tillbehör.

19 800:-

inkl. moms



99

Sedan friggeboden kom på 80-talet har vi fått förtroendet att leverera mer än 35.000 stugor till svenska hem.



FRIGGEBOD FUNKIS 12

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475 x 255 cm / Inv. mått: 466 x 246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm. Takmått: 1x3,33x5,4 m.

Fönster: 3 st 670x1200mm, öppningsbara med isolerglas och beslag.

Dörr: 1st 90x190 cm med runt isolerglas. Grundmålad vit plywood med silverfärgad

sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1270 kg (per kolli: 900 kg / 320 kg / 50 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar. Se fliken tillbehör.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

31 900:-

inkl. moms



FRIGGEBOD TVÅ RUM 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått inre rum: 210x306 cm yttre rum: 251,5x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont. Mellanväggen som delar av stugan är inknutad och har ett 80x190 cm hål upptaget på mitten.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,0x6,15 m Takutskjut: 1,05 m.

Fönster: 3 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 2 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1490 kg (per kolli: 1100 kg / 350 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

33 000:-

inkl. moms



FRIGGEBOD ORIGINAL 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x385 cm / Inv. mått: 376x376 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,4x5,1 m Takutskjut: 0,9 m.

Fönster: 1 st 670x945 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag.

Dörr: 1 st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,

insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketet. Vikt totalt ca: 1290 kg (per kolli: 900 kg / 350 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

24 700:-

inkl. moms



FRIGGEBOD KOMBI 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått: förrådsdel: 150,8x306 cm stugdel: 310,7x306 cm

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutat mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,0x5,4 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 1st fönster placeras på valfri plats och hål för detta tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. 1st 90x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 2 st ytterdörrar i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketet. Vikt totalt ca: 1680 kg (per kolli: 1100 kg / 350 kg / 40 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör

34 100:-

inkl. moms



POPULÄR
MODELL!

FRIGGEBOD TORP 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått: 466x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,0x5,4 m.

Fönster: 1 st 670x945 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1340 kg (per kolli: 950 kg / 350 kg / 40 kg)

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör

30 800:-

inkl. moms



Torpet finns även
som 9,9 & 24 m2

FRIGGEBOD FUNKIS 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått: 466x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 1x3,9x5,4 m.

Fönster: 3 st 670x1200mm, öppningsbara med isolerglas och beslag.

Dörr: 1st 90x190 cm med runt isolerglas. Grundmålad vit plywood med silverfärgad sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1400 kg (per kolli: 1000 kg / 350 kg / 50 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör

36 300:-

inkl. moms



03

Förråd

Sorselestugan producerar förråd och redskapsbodar som fungerar för alla användningsområden. Med nya regler är det idag också lättare att få bygglov för förrådsbodar av lite större mått. Dessutom kan du alltid bygga upp till 15 kvm utan att behöva ansöka om lov.

FÖRRÅD 4 ED

Storlek: Utv.mått: 207x207 cm / Inv. mått: 200,2x200,2 cm.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x1,48x3,12 m,
Takutskjutet fram: 0,6 m

12 500:-

inkl. moms

TIMMERHUS

Dörr: 1st 90x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket +1 st dörr i kartong Vikt totalt ca: 630 kg (per kolli: 420 kg / 180 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



FÖRRÅD 4 PD

Storlek: Utv.mått: 207x207 cm / Inv. mått: 200,2x200,2 cm.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x1,48x3,12 m,
Takutskjutet fram: 0,6 m.

14 000:-

inkl. moms

TIMMERHUS

Dörr: 1st pardörr 130x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket +1 st pardörr i kartong Vikt totalt ca: 640 kg (per kolli: 420 kg / 180 kg / 40 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



TOAFÖRRÅD 6,5

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått: 114,3x200,2 cm och 190,5x200,2 cm.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer, inknutat mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 1x2,02x4,5 m och 1x0,86x4,5 m Takutskjut på ena sidan: 1,05 m.

Fönster: 1 st 530x670 mm, öppningsbart med 2-glas isolerglas och beslag. Fönstret placeras på valfri plats och hål för det tas upp av kund.

Dörr: 1st 70x190 cm tät. 1 st Pardörr 130x190 tät. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslistor i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörrar och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 2 st dörrar i kartong. Vikt totalt ca: 800 kg (per kolli 530 kg / 200 kg / 40 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

20 000:-

inkl. moms



FÖRRÅD 6,5

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått: 114,3x200,2 cm och 190,5x200,2 cm.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer, inknutat mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 1x2,02x3,8 m och 1x0,86x3,8 m

Dörr: 1st 70x190 cm tät. 1st Pardörr 130x190 tät. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslistor i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 2 st dörrar i kartong Vikt totalt ca: 800 kg (per kolli 530 kg / 200 kg / 40 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

18 400:-

inkl. moms



FÖRRÅD 9,9 REKTANGULÄR

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått: 378,2x248,2 cm

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,85x4,8 m, Takutskjut fram: 0,9 m

TIMMERHUS

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 950 kg (per kolli: 650 kg / 250 kg / 50 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



17 500:-

inkl. moms

FÖRRÅD 9,9 FK

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått: 150,8x246 cm och 220,7x246 cm

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningsslist till knutar och spont samt inknutat mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,85x4,54 m.

Dörr: 1st 90x190 vänsterhängd tät. 1st pardörr 130x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 1100 kg (per kolli: 800 kg / 250 kg / 50 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



27 500:-

inkl. moms

FÖRRÅD 9,9 KVADRATISK

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x315 cm / Inv. mått: 308,2x308,2 cm

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x2x4,54 m,
Takutskjut fram: 1,05 m

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 950 kg (650 kg / 250 kg / 50 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

17 500:-

inkl. moms



FÖRRÅD TORP 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385 x 255 cm / Inv. mått: 378,2 x 248,2 cm

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x1,85x4,54 M.

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 950 kg (per kolli: 650 kg / 250 kg / 50 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

17 500:-

inkl. moms



FÖRRÅDSBOD 15 KVADRATISK

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x385 cm / Inv. mått: 378,2x378,2 cm.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 2x2,4x5,14 m,
Takutskjut fram: 0,9 m.

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 1200 kg (per kolli: 800 kg / 350 kg / 50 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

20 900:-

inkl. moms



ATTEFALL FÖRRÅD 24

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 625x385 cm / Inv. mått: 306x376 cm och 306x376 cm (12+12 m²).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningsslist till knutar och spont samt en inknutat mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själva ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,4x7,48 m.

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Vikt: Förrådet levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 2300 kg (per kolli ca: 900kg / 750kg / 300kg / 300kg / 50kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

44 600:-

inkl. moms



04

Garage

Sorselestugans garage är ett mycket välbyggt och så långt det är möjligt prefabricerat. Marknadens mest förberedda byggsats vi har förberett så långt det är möjligt för att du som kund ska få ett lättmonterat garage, jämför gärna. Till det så har vi Marknadsledande Hörmann portar som också borgar för kvalitet du får helt enkelt ett garage som du kommer att bli mycket nöjd med.

HÖRMANN

NYHET!

ATTEFALL GARAGE M24

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 610x394,4 cm / Inv.mått: 579,6x364 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm regler med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x2,656x7,348 m

Fönster: 3 st 6x10 överkantshängt vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs. 1 st Garageport 25x21 se nedan, modell varierar beroende på pris.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Garaget är i grunden helt oisolerat.

Ingår ej: Yttre takbeklädning, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

KÖP TILL
ELSTYRD
PORTMOTOR

Inkl. isolerad slagport **76 100:-**
Inkl. isolerad takskjutport (LPU 42) **82 600:-**

inkl. moms



NYHET!

GARAGE M28,8 1

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 730x394,4 cm / Inv.mått: 699,6x364 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x2,656x8,548 m

Fönster: 3 st 6x10 överkantshängt vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs. 1 st Garageport 25x21 se nedan, modell varierar beroende på pris.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Garaget är i grunden helt oisolerat.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

NYHET!

GARAGE M29,5

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 610x484,4 cm / Inv.mått: 579,6x454 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x3,142x7,348 m

Fönster: 3 st 6x10 överkantshängt vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs. 1 st Garageport 25x21 se nedan, modell varierar beroende på pris.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Garaget är i grunden helt oisolerat.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019


*Inkl. isolerad slagport 82 800:-
Inkl. isolerad takskjutport (LPU 42) 89 300:-*

inkl. moms



*Inkl. isolerad slagport 83 400:-
Inkl. isolerad takskjutport (LPU 42) 89 900:-*

inkl. moms



GARAGEPORT SLAGPORT

En garageport av gammal modell som står sig än idag. Garageporten är avsedd för uppvärmda utrymmen. Dörrbladen består av ramträ och isolering i 45 mm tjocklek. Sedan limmas plywood på båda sidor. På utsidan spikas panel av furu. -18°.

Bredd (mm)	2500
Höjd (mm)	2100
Tjocklek (mm)	45
Färg	Omålad
Modell	Sorseledörren
Profil	Träpanel på utsidan, plywood på insidan
Typ	Slagport, isolerad -18°
Yta	Stående panel

7 100:-

inkl. moms



GARAGEPORT LPU 42 TAKSKJUTPORT

Takskjutportar öppnas vertikalt, vilar under taket och sparar på så sätt plats. Denna konstruktion ger dig maximal plats både i och framför garaget. Takskjutportar kan installeras i alla garageöppningar och dessutom är de optimalt förseglade med permanent elastiska och väderbeständiga tätningar på alla fyra sidor.

Bredd (mm)	2500
Höjd (mm)	2125
Tjocklek (mm)	42
Färg	Vit
Förpackning	B 2540 D 400 H 700mm
Modell	LPU40 Woodgrain
Nyans	Vit
Profil	M-Profil
RAL-Färg	RAL 9016
Typ	Takskjutport
Yta	Woodgrain

HÖRMANN

13 600:-

inkl. moms



HANDSÄNDARE HSE 4 BISECURE

handsändare med 4 knappar

750:-

inkl. moms



HANDSÄNDARE FIT 1 BISECURE

handsändare med 1 knapp

875:-

inkl. moms



HANDSÄNDARE HSZ 4 BISECURE

handsändare med 1 knapp

750:-

inkl. moms



KODLÅS FCT 3 BISECURE KODLÅS

Kodlås för 3 funktioner

750:-

inkl. moms



GARAGEPORTS- MOTOR PROMATIC

garageportsmotor

4 800:-

inkl. moms



GARAGEPORTS- MOTOR SUPRAMATIC

garageportsmotor

6 600:-

inkl. moms



HÖRMANN

Garageports- motorer

KOMFORT OCH SÄKERHET FÖR DITT HEM

Vem gillar att gå ut ur bilen i vind och väder eller mitt på natten, bara för att öppna garaget. Med en Hörmann garageport har du alltid "fri infart", eftersom du öppnar din garageport snabbt, bekvämt och säkert med handsändare från bilen. Hörmann erbjuder innovativ teknik med den bekväma och snabba SupraMatic, standardmotorn ProMatic och den batteridrivna motorn ProMatic-Akku, för garage utan strömförsörjning.

Radiosystemet BiSecur är standard för alla garageportsmotorer. Det smarta fjärrsystemet BiSecur från Hörmann har en funktion för information om portstatus, unika komfort- och säkerhetsfunktioner samt en exklusivt designad handsändare.

05

Bastustuga

Att få koppla av med ett härligt bastubad hemma är något som många önskar sig. Hos oss kan du köpa en monteringsklar byggsats och bygga ihop din alldeles egna bastustuga eller flotte utan krångel.

Våra bastustugor finns i flera olika storlekar. Allt ifrån den mindre, enklare varianten, till större modeller med omklädningsdel som även kan användas som sovstuga.

BASTU 4

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 207x207 cm / Inv. mått: 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,48x3,12 m Takutskjut: 0,6 m.

Fönster: 1 st 530x670 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag, valfri placering och hålet tas upp av kund.

Dörr: 1 st 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 680 kg (per kolli: 430 kg / 220 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

14 300:-

inkl. moms



KAMINPAKET
VÄLJER DU
SJÄLV EFTER
BEHOV



SVENSKA
BASTUAKADEMIEN

Sorselestugan - Medlem av
Svenska Bastuakademien

BASTUSTUGA FUNKIS 5

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 207x255 cm / Inv. mått: 198x246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 1x2,83x3,35 m.

Fönster: 2 st 670x1200 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag.

Dörr: 1 st 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foder till fönster och dörr. 2 st bastulavar med fästen.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 790 kg (per kolli ca: 550 kg / 210 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

21 900:-

inkl. moms



”Vår minsta funkisbastu med gott om utrymme för 3-5 personer



BASTUSTUGA 6,5

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått omklädningsdel: 103,5x198 cm, bastudel 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,48x4,1 m Takutskjut: 0,6 m. Fönster: 1 st 530x670 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag, valfri placering och hålet tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt 2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt: ca: 960 kg (per kolli 630 kg / 270 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

20 900:-

inkl. moms



BASTUSTUGA 6,5 BL

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått omklädningsdel: 103,5x198 cm, bastudel 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,48x4,1 m Takutskjut: 0,6 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, valfri placering och hålen tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt 1 st bänk med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt: ca: 990 kg (per kolli 660kg / 270 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

23 100:-

inkl. moms



BASTUSTUGA FUNKIS 8

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått omklädningsdel: 173,5x198 cm. Bastudel: 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel. Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 1x2,83x4,7 m.

Fönster: 2 st 670x1200 mm och 1 st 530x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, valfri placering och hålen tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt 1 st bänkar med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1090 kg (per kolli ca: 780 kg / 250 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

29 400:-

inkl. moms



BASTUSTUGA 8 BL

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått omklädningsdel: 173,5x198 cm. Bastudel: 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,48x4,8 m Takutskjut: 0,6 m. Fönster: 2 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, valfri placering och hålen tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt 1 st bänk med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1120 kg (per kolli ca: 740 kg / 320 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

24 100:-

inkl. moms



BASTU 8

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått omklädningsdel: 173,5x198 cm. Bastudel: 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inprästat spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,48x4,8 m Takutskjut: 0,6 m.

Fönster: 1 st 530x670 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag, valfri placering och hålet tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med inprästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt 2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1080 kg (per kolli ca: 700 kg / 320 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

21 900:-

inkl. moms



Utsedd till bästa
bastu 2014

- ALLT OM FRITIDSHUS NR. 04

NYHET!

BASTU FUNKIS 8 DL

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått omklädningsdel: 173,5x198 cm. Bastudel: 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 1x2,85x4,5 m.

Fönster: 1 st 670x1200 mm i bastudelen samt 1 st 530x670 mm med valfri placering och hålet tas upp av kund. Samtliga är öppningsbara med isolerglas och beslag.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med stort isolerglas. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt 1 st bänk med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1090 kg (per kolla ca: 780 kg / 250 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinde finns som tillbehör.

29 500:-

inkl. moms



BASTUSTUGA 8 DL

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 173,5x198 cm.
Bastudel: 198x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellan-
vägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trall-
golv i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x1,48x4,5 m.

Fönster: 1 st 670x1200 mm i bastudelen
samt 1 st 530x670 mm med valfri placering
och hållet tas upp av kund. Samtliga är öpp-
ningsbara med isolerglas och beslag.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med stort
iso lerglas. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastu dörr
70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
1 st bänk med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkes-
paketen. Vikt totalt ca: 1120 kg (per kolli ca:
740 kg / 320 kg / 30 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

BASTUSTUGA FUNKIS 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 125,5x246 cm.
Bastudel: 246x246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och
spontat trägolv i omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Takmått: 1x2,83x4,7 m.

Fönster: 3 st 670x1200 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålen tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas
och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i
virkespaketen. Vikt totalt ca: 1320 kg (per
kolli ca: 950 kg / 300 kg / 40 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

25 800:-

inkl. moms

34 800:-

inkl. moms



BASTU 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x315 cm / Inv. mått omklädningsdel: 150,75x306 cm. Bastudel: 150,75x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,0x4,54 m Takutskjut: 1,05 m.

Fönster: 1 st 670x945 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 4 st bastulavar med fästen, vill man så kan man placera någon av dessa lavar/bänkar i omklädningsrummet.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1240 kg (per kolli ca: 900 kg / 270 kg / 40 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

26 400:-

inkl. moms



FUNKISBASTU 12

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått 475x255 cm / Inv. mått omklädningsdel: 215,5x246 cm. Bastudel: 246x246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 1x3,31x5,4 m.

Fönster: 3 st 670x1200 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. 2 st är placerade bredvid varandra i bastudelen samt 1 st placeras på valfri plats och håll tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med runt isolerglas. Grundmålad vit plywood med silverfärgad sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foder till fönster och dörr. 2 st bastulavar med fästen.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1450 kg (per kolli ca: 1050 kg / 320 kg / 50 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

38 100:-

inkl. moms



FUNKISBASTU 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått 475x315 cm / Inv. mått omklädningsdel: 215,5x306 cm. Bastudel: 246x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inprästat spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutat mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och spontat trällgolv i omklädningsdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor.

Takmått: 1x3,9x5,4 m.

Fönster: 3 st 670x1200 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. 2 st är placerade bredvid varandra i bastudelen samt 1 st placeras på valfri plats och hål tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med runt isolerglas. Grundmålad vit plywood med silverfärgad sparkplåt. Isolerad -18 °C med inprästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foder till fönster och dörr. 2 st bastulavar med fästen.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1610 kg (per kolli ca: 1180 kg / 350 kg / 50 kg / 30 kg).

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscynder finns som tillbehör.

42 500:-

inkl. moms



BASTU 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått stugdel 306x306 cm bastudel: 155,5x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inprästat spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutat mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och 22x95 mm spontat golv i stugdel.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor.

Takmått: 2x2,0x6,15 m Takutskjut: 1,05 m är standard.

Fönster: 3 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 2 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med inprästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 3 st bastulavar med fästen.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1520 kg (per kolli: 1100 kg / 350 kg / 40 kg / 30 kg)

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscynder finns som tillbehör.

38 500:-

inkl. moms



”

**Vi bygger av 100 procent
lappländskt virke, senvuxen
Fura från Lapplands inland.**

06

Fritidshus

På Sorselestugan har vi producerat fritidshus av hög kvalitet i över trettio år. Vi garanterar alltid bästa service och snabba leveranser till våra kunder. För dig som vill bygga ditt fritidshus på egen hand är våra monteringsfärdiga byggsatser ett självklart alternativ. De är lätta att sätta ihop och kommer med en fullständig beskrivning.

Tack vare att vi levererar våra fritidshus utan mellanhänder kan vi hålla nere kostnaderna och samtidigt hålla standarden i topp. Ett gediget arbete helt enkelt!

FRITIDSHUS 30

Storlek: Utv. mått: 766x385 cm / Inv. mått inre rum: 376x376 cm, yttre rum: 376x376 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tättningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 2x2,4x8,9 m Takutskjut: 0,9 m. Fönster: 4 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 3 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

TIMMERHUS

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tättningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 2510 kg (per kolli: 1000 kg / 800 kg / 350 kg / 320 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

55 000:-

inkl. moms



NYHET!

FRITIDSHUS M30

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 610x484,4 cm / Inv.mått: 579,6x454 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggsystemen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm regler med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x3,142x7,348 m

87 400:-

inkl. moms

Fönster: 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädning, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

NYHET!

FRITIDSHUS M28,8 1

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 730x394,4 cm / Inv.mått: 699,6x364 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggsystemen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm regler med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm

Takmått: 2x2,656x8,548 m

Fönster: 4 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädning, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

93 900:-

inkl. moms



NYHET!

FRITIDSHUS M28,8 2

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 394,4x730 cm / Inv.mått: 364x699,6 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggsystemen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm regler med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x2,656x8,158 m

Fönster: 4 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

NYHET!

FRITIDSHUS M30 3

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 484,4x610 cm / Inv.mått: 454x579,6 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta 15 cm.

Vägg: Väggsystemen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm regler med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från platta.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade standard efter snözon 3,5. Underlagstak med 45x95mm rote, vindskivor och takfotsbrädor i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm samt glespanel för invändig montering i 28x70 mm.

Takmått: 2x3,142x6,958 m

Fönster: 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och spröjs.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mer information kommer under våren 2019

93 900:-

inkl. moms

88 300:-

inkl. moms



FRITIDSHUS 35

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 960,2x385 cm / Inv. mått mittre rum: 376x376 cm, yttre rum: 283,1x376 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont. Mellanväggarna som delar av stugan levereras med hål för innerdörrar, placering se ritning. Det går även att göra öppningen i mellanväggen större ifall man vill ha en mer öppen planlösning.

Golv: Golvåsar 45x195 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120. Takmått: 2x2,4x10,29 m.

Fönster: 5 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 4st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med

plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen. 2 st innerdörrar 80x200cm inkl dörrhandtag och nyckelskylt.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong och 2 st innerdörrar i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 3500 kg (per kolli: 1100 kg / 800 kg / 800 kg / 700 kg / 40 kg / 30 kg / 30 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt isolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

93 700:-

inkl. moms



Trots sin storlek är våra fritidshus lika lättmonterade som en friggebod.

FRITIDSHUS 40

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 960,2x385 cm Farstukvist 195,1x385 cm. Inv. mått mittre rum: 376x376 cm yttre rum: 283,1x376 cm, (något mindre än på ritningen nedan). Farstukvist: 376x190,6 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont. Mellanväggarna som delar av stugan levereras med hål för innerdörrar, placering se ritning. Det går även att göra öppningen i mellanväggen större ifall man vill ha en mer öppen planlösning.

Golv: Golvåsar 45x195 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Takmått: 2x2,4x10,29 m / Farstukvist 2x2,4x2,7 m. Takutskjut: 0,9 m.

Fönster: 5 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 4st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen. 2 st innerdörrar 80x200 cm inkl dörrhandtag och nyckelskylt.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. De yttre rummen är något mindre än på ritningen nedan.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 5 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong och 2 st innerdörrar i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 4200 kg (per kolli: 1100 kg / 800 kg / 800 kg / 800 kg / 600 kg / 40 kg / 30 kg / 30 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mellanvägg som delar av "farstudelen" ingår ej!

106 900:-

inkl. moms



Bilden föreställer fritidshus 50. De yttre rummen i fritidshus 40 är något mindre än på ritningen



FRITIDSHUS 50

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 1148,2x385 cm.
Farstukvist 195,1x385 cm. Inv. mått mittre rum: 376x376 cm yttre rum: 377,1x376 cm.
Farstukvist 376x190,6 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tättningslist till knutar och spont. Mellanväggarna som delar av stugan levereras med hål för innerdörrar, placering se ritning. Det går även att göra öppningen i mellanväggen större ifall man vill ha en mer öppen planlösning.

Golv: Golvåsar 45x195 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120. Takmått: 2x2,4x12,1 m / Farstukvist 2x2,4x2,7 m. Takutskjut: 0,9 m.

Fönster: 5 st 670x945 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 4 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tättningslister i karmen. 2 st innerdörrar 80x200 cm inkl dörrhandtag och nyckelskylt. Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 5 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong och 2 st innerdörrar i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 4500 kg (per kolli: 1100 kg / 900 kg / 900 kg / 900 kg / 600 kg / 40 kg / 30 kg / 30 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

OBS! Mellanvägg som delar av "farstudelen" ingår ej!

132 200:-

inkl. moms



07

Loftstuga

Med en loftstuga från Sorselestugan ökar du inte bara trivselfaktorn på tomten. Det är också ett bra sätt att skaffa lite extra utrymme för gäster eller extra familjemedlemmar som kommer och hälsar på. Sorselestugan har producerat timrade stugor för montering i över trettio år. Vi garanterar alltid högsta kvalitet och levererar till dig utan dyra mellanhänder.

LOFTSTUGA 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. Mått: 315x315 cm / Inv.mått: 306x306 cm. Loft mått inv: 200x306 cm (Veranda utv: 125,5x315 cm).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 2x2,0x4,54 m Takutskjut: 1,05 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr samt på valfri långsida är standard. 1 st 530x670 cm loftfönster som placeras valfri plats och håll för detta tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm. Veranda 4 m².

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st dörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1400 kg (per kolli: 900 kg / 460 kg / 40 kg)

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

33 000:-

inkl. moms



LOFTSTUGA 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. Mått: 385x385 cm / Inv.mått: 376x376 cm. Loft mått inv: 200x306 cm (Veranda utv: 134x385 cm).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inifräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 2x2,4x5,1 m Takutskjut: 0,9 m.

Fönster: 3 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr är standard. 2 st fönster placeras valfri plats och hål för detta tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med inifrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm. Veranda 5 m².

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 3 st virkespaket + 1 st dörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1850 kg (per kolli: 1100 kg / 560 kg / 150 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör

44 000:-

inkl. moms



LOFT TORP 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. Mått: 475x315 cm / Inv.mått: 466x306 cm. Loft mått inv: 200x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inifräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 2x2,0x5,40 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering på vardera sida om dörr är standard. 1 st 530x670 cm loftfönster som placeras valfri plats och hål för detta tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med inifrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 3 st virkespaket + 1 st dörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1690 kg (per kolli: 1150 kg / 500 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, veranda, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

39 600:-

inkl. moms



LOFTSTUGA 30

TIMMERHUS

Storlek: Utv. Mått: 766x385 cm / Inv.mått: 376x376 cm och 376x376 cm. Loft mått inv: 200x376 cm (Veranda utv: 134x385 cm).

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan levereras hel utan öppning. Kunden får själv ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre dörröppningar efter eget önskemål.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 2x2,4x8,9 m Takutskjut: 0,9 m.

Fönster: 5 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid dörr är standard. 4 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd med plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm. Veranda 5 m².

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 6 st virkespaket + 1 st dörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 3440 kg (per kolli: 1000 kg / 800 kg / 600 kg / 450 kg / 400 kg / 150 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscynder finns som tillbehör.

76 000:-

inkl. moms

30 M² STUGA
+ 8 M² LOFT



08

Grillkåta & Lusthus

Bjud in vännerna till grillfest! Med en grillkåta från Sorselestugan har ni inte bara skydd för växlande väder – ni får också ett trivsamt utrymme att umgås på. Varför inte inreda med lite extra roliga tillbehör och grillverktyg? På Sorselestugan är vi stolta över våra grillkåtor. Vi använder alltid norrländskt virke och alla våra modeller är enkla att bygga.

Kanske vill du skapa en plats att dra dig tillbaka på under ljusa sommarkvällar? Med ett lusthus från Sorselestugan skapar du enkelt en mysig stämning på tomten eller vid sommarstugan.

GRILLKÅTA 9,9

Storlek: 342x342 cm.

Vikt: Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 1 st virkespaket, 1 st pall med takshingel samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketet.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.

Tak: Takåsar 45x95 mm, råspont 21x95 mm. Toppring med fäste för takåsar, topp-tallrik med skyddshuv samt takshingel.

Fönster: 4 st 670x530 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag.

34 100:-

inkl. moms

TIMMERHUS

Dörr: 1st 70x160 cm med fiskbenspanel på utsida, plywood på insida.

Övrigt: 7 st bänkar invändigt. Syllring av tryckimpregnerat 45x95 mm.

Ingår ej: Eldstad med rökrör och kåpa, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.



LUSTHUS 9,9

Storlek: 342x342 cm.

Vikt: Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 1 st virkespaket, 1 st pall med takshingel samt 1 st pall med dörr och fönster. Vikt tyngsta kollit ca: 600 kg.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.

Tak: Takåsar 45x95 mm, råspont 21x95 mm. Toppring med fäste för takåsar, topp-tallrik

38 500:-

inkl. moms

TIMMERHUS

med skyddshuv samt takshingel.

Fönster: 7 st 1215x980 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag samt löstagbara spröjs.

Dörr: Mått 945x1890 mm. Dubbeldörr med glas och panel, löstagbara spröjs, handtag och låscylinder.

Övrigt: Raka och profilerade takfotsbrädor, fönster och dörrfoder. Täckbräda för väggband. Takdekoration. Syllring av tryckimpregnerat 45x95 mm.

Ingår ej: Skruvsats finns som tillbehör.



09

Lekstuga

Marknadens Rejälaste Lekstuga. Stabil, rejäl och rymlig lekstuga anpassad för de vildaste fantasier och busfrön.

LEKSTUGA 4

TIMMERHUS

Storlek: 207 x 207 cm. Veranda 85 x 207 cm

Vikt: ca: 600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 450 kg.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.

Takmått: 1x1,48x3,12 m. Takutskjut 0,7 m.

Fönster: 1 st 670x530 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri långsida. (Spröjs ingår ej.)

Dörr: 1st 70x160 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood

Övrigt: Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Veranda.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscynder finns som tillbehör.

11 700:-

inkl. moms

BARNEN VILL
OCKSÅ HA
FINT!



10

Spiketält

Ett spiketält är perfekt som förgård till husvagn eller husbil men fungerar också bra som gäststuga eller extra förråd. Sorselestugan har ett antal praktiska modeller i olika storlekar att välja mellan – från "minstingen" på 6,5 kvm till den största förstugan på 15 kvm.

SPIKETÄLT 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått: 466x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 1x3,9x5,4 m Takutskjut 0,3 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1 st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1390 kg (per kolli: 1000 kg / 350 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscynder finns som tillbehör.

VÄLKOMMEN
EXTRAYTA TILL
HUSVAGNEN

30 800:-

inkl. moms



SPIKETÄLT 6

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått: 306x198cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 1x2,83x4,0 m Takutskjut 0,5m.

Fönster: 1 st. 670x945 mm öppningsbart med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats och hål för detta tas upp av kund.

Dörr: 1st 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 890 kg (per kolli: 650 kg / 210 kg / 30 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

17 500:-

inkl. moms

SPIKETÄLT 8

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått: 376x198 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 1x2,83x4,79 m Takutskjut 0,5 m

Fönster: 2 st. 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1030 kg (per kolli: 750 kg / 250 kg / 30 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

19 700:-

inkl. moms

SPIKETÄLT 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått: 376x246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120. Takmått: 1x3,3x4,79 m Takutskjut: 0,5 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1160 kg (per kolli: 800 kg / 320 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

21 900:-

inkl. moms

SPIKETÄLT 12

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått: 376x246 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med infräst spår och tätningslist till knutar och spont.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat golv.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Takmått: 1x3,3x5,4 m Takutskjut 0,3 m.

Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa tätningslister i karmen.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1310 kg (per kolli: 950 kg / 320 kg / 40 kg).

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till fönster, skruvsats, handtag och låscylinder finns som tillbehör.

27 500:-

inkl. moms

11

Harvia-kaminer

I bastun förenas naturens fyra element: jord, luft vatten och eld denna upplevelse blir som starkast i sorselestugans bastustugor tillsammans med harvias kaminer. Många sköna stunder väntar.

Samtliga vedeldade kaminer säljs i paket. I paketet ingår kamin, skyddsplåtar, skorsten samt bastusten.

HARVIA

HARVIA M3 VEELDAD KAMIN

En smakfull bastuugn för en mindre bastu. Kan förses med vattenvärmare av skorstensmodell.

Stenmagasin max. kg:	30
Mått bredd mm:	390
Mått höjd mm:	710
Mått djup mm:	430
Vikt kg:	45
Effekt kW:	13

**Standard 9 200:-
Premium 12 000:-**

inkl. moms



EN AV
MARKNADENS
MEST SÅLDA
VEDKAMIN!

HARVIA 20 PRO VEELDAD KAMIN

Bastuugn för en medelstor bastu. Kan förses med vattenvärmare av skorstensmodell. Försedd med ställbara ben.

Stenmagasin max. kg:	40
Mått bredd mm:	430
Mått höjd mm:	760
Mått djup mm:	510
Vikt kg:	60
Effekt kW:	24,1

**Standard 10 800:-
Premium 13 900:-**

inkl. moms



SVENSKA
BASTUAKADEMIEN

Sorselestugan - Medlem av
Svenska Bastuakademien

HARVIA 20 ES PRO

VEDELDAD KAMIN • INBYGGD VATTENVÄRMARE

En praktisk bastuugn för medelstor bastu. Inbyggd vattenbehållare på 20 liter med tappkran. Försedd med ställbara ben.

Stenmagasin max. kg:	40
Mått bredd mm:	430
Mått höjd mm:	760
Mått djup mm:	650
Vikt kg:	76
Effekt kW:	24,1

Standard 12 800:-
Premium 16 100:-

inkl. moms



HARVIA LEGEND 240

VEDELDAD KAMIN

Mycket stenar, underbara bastubad i mellanstora bastur. Bastuugnen kan förses med en skorstensmonterad vattenvärmare.

Stenmagasin max. kg:	200
Mått bredd mm:	850
Mått höjd mm:	830
Mått djup mm:	850
Vikt kg:	75
Effekt kW:	21
Ställbara ben mm:	30

Standard 15 600:-
Premium 21 200:-

inkl. moms



Standardpaket

Rökrör och skorsten, bastusten, väggmonterade skyddsplåtar, golvplåt och stenplatta för golv. (Rökrörets nedre del är oisolerad)



HARVIA LEGEND 150

VEDELDAD KAMIN

Bastugn för en mindre bastu. Kan förse med vattenvärmare av skorstensmodell. Försedd med ställbara ben.

Stenmagasin max. kg:	120
Mått diameter mm:	530
Mått höjd mm:	740
+ justeringsben:	0–30
Vikt kg:	58
Effekt kW:	16

Standard 13 000:-
Premium 18 600:-

inkl. moms



HARVIA 20 LS PRO

VEDELDAD KAMIN • INBYGGD VATTENVÄRMARE

Ett populärt val – tack vare sin praktiska natur. Till vänster av ugnen finns en fast och lättanvänd vattenbehållare som rymmer 30 liter

Stenmagasin max. kg:	40
Mått bredd mm:	580
Mått höjd mm:	760
Mått djup mm:	510
Vikt kg:	61,5
Effekt kW:	24,1
Vattenbehållare volym l:	30
Ställbara ben mm:	30

Standard 12 800:-
Premium 16 100:-

inkl. moms



Premiumpaket

Helisolerat rökrör och skorsten, bastusten. Kaminmonterade skyddsplåtar i svart, justerbar golvplatta i plåt (30 mm).



HARVIA 20 RS PRO

VEDELDAD KAMIN • INBYGGD VATTENVÄRMARE

Ett populärt val – tack vare sin praktiska natur. Till vänster av ugnen finns en fast och lättanvänd vattenbehållare som rymmer 30 liter

Stenmagasin max. kg:	40
Mått diameter mm:	580
Mått höjd mm:	760
Mått djup mm:	510
Vikt kg:	61,5
Effekt kW:	24,1
Vattenbehållare volym l:	30
Ställbara ben mm:	30

Standard 12 800:-
Premium 16 100:-

inkl. moms

HARVIA



HARVIA VEGA

ELKAMIN

Stenmagasin max. kg:	20
Mått bredd mm:	48
Mått höjd mm:	54
Mått djup mm:	31
Vikt kg:	11
Effekt kW:	8
Driftspänning 3-fas:	400 V 3N~
Anslutningskabel:	5 x 2,5 mm²
Säkring (A):	3 x 16

2 700:-

inkl. moms




HARVIA CILINDRO

ELKAMIN

Stenmagasin mx. kg:	80
Mått bredd mm:	300
Mått höjd mm:	930
Mått djup mm:	300
Vikt kg:	10
Effekt kW:	9
Driftspänning:	1-fas/230 V 1N~, 3-fas/400 V 3N~
Anslutningskabel:	1-fas/3 x 10 mm², 3-fas/5 x 2,5 mm²
Säkring (A):	1-fas/1 x 40, 3-fas/3 x 16

3 900:-

inkl. moms



HARVIA STEN TILL BASTUKAMIN

Harvia-bastustenar är utvalda med respekt för gamla traditioner, och i dem finns andan hos en äkta, rejäl bastu. De större stenarna i storlek 10-15 cm passar särskilt bra för större vedeldade bastuugnar och elektriska aggregat.

20 kg/kartong

149:-

inkl. moms



VATTENVÄRMARE AV SKORSTENSMODELL

Monteras direkt på bastuugnen. Vattnet värms av rökgaser som går genom värmaren i röret. Passar till alla Harvia vedeldade bastuugnar förutom modellen Harvia 50.

Mått bredd mm:	355
Mått höjd mm:	410
Mått djup mm:	190
Volym liter:	22

2 495:-



ROSTFRI SKORSTEN

Lätt att montera!

Tål stora temperaturskillnader. Innehåller en 1,5 meter stålskorsten (WHP1500), regnhatt, regnkrage samt monteringsats och komplett genomföringstätning. Mekanismen skruvas fast i varandra och låses via fårorna i rören. Harvias stålskorsten är CE-märkt och soteldsresistent.



4 995:-

inkl. moms

HARVIA RÖKRÖRSSKYDD

En vedeldad Legend bastuugn kan utrustas med ett rökrörsskydd som fylls med stenar. Då ett sådant används minskar skyddsavståndet till rökröret avsevärt, eftersom värmestrålningen till största delen lagras i stenarna.

Diameter:	300 mm
Höjd:	560 mm
Stenmängd:	ca. 40 kg

Passar Harvia Legend 150 och 240, till denna måste två kartonger eller 40 kg bastusten x-tra beställas.

1 395:-

inkl. moms



HARVIA SKORSTEN FÖRLÄNGNINGSRÖR WHP500/1000

Lätt att montera!

Med Harvia WHP 1000 kan du förlänga din stålskorsten med upp till fem meter. OBS! Vid extra varv på stuga måste skorsten förlängas.



WHP500 1 595:-
WHP1000 1 995:-

inkl. moms

VERANDOR

Knutad veranda 4 m²
(Till 9,9m², 20m², 15m²
2rum, Bastu 15m²)

3 300 :-

Knutad veranda 5 m²
(Till Sorselestuga 15m²,
24m²–50m²)

3 700 :-

Alla priser är inkl. moms

GRILLPLATS

Grillplats + 3 st bänkar
133 x 133 x 57 cm
(se bilden nedan)

4 900:-

Grillplats till grillkåta & lusthus
inkl. kåpa och rör

9 900:-

Extrabänk till grillplats

600:-

Alla priser är inkl. moms



DÖRRAR

Bastudörr inne 70x190
med glas

2 400 :-

Friggebodörr 70x190 (10 °C)

1 900 :-

Friggebodörr 70x190 (10 °C)
med stort glas

3 500 :-

Friggebodörr 90x190 (10 °C)

2 100 :-

Friggebodörr 90x190 (10 °C)
utan glas

2 000 :-

Friggebodörr 90x190 (18 °C)

2 900 :-

Friggebodörr 90x190 (18 °C)
grundmålad vit med runt glas

4 400 :-

Pardörr 130x190 (10 °C)

3 600 :-

Pardörr 160x190 (10 °C)

3 800 :-

Pardörr 200x190 (10 °C)

4 900 :-

Dörrhandtag
inkl. lås till Friggebo/Pardörr

500 :-

Alla priser är inkl. moms



Dörr 13gr 80x190



Dörr 70x190, 80x190 13gr
80x190 18gr



Dörr 90x190 18gr grundmålad vit
Runt fönster

ALLA FÖNSTER KAN
MONTERAS STÅENDE
ELLER LIGGANDES

FÖNSTER

Fönsterspröjs (1 fönster)

200:-

Fönster 670x530

1 200:-

Fönster 945x670

1 300:-

Fönster 1200x670

1 500:-

Alla priser är inkl. moms



1200x670



945x670



670x530

TIMMERPANEL

Invändig väggpanel 15x145 mm som har likadan profil och utseende som väggtimret.

Stuga 4 m ²	3 300:-
Stuga 5 m ²	4 300:-
Stuga 6,5 m ²	4 300:-
Stuga 8 m ²	5 000:-
Stuga 9,9 m ²	5 800:-
Stuga 12 m ²	6 600:-
Stuga 15 m ²	6 600:-
Stuga 20 m ²	8 200:-
Stuga / Torp / Förråd 24 m ²	9 200:-
Stuga 30 m ²	9 900:-
Stuga 35 m ²	13 300:-
Stuga 40 m ²	15 800:-
Stuga 50 m ²	16 600:-
Lilltorp 9,9 m ²	6 100:-
Stortorp 15 m ²	7 300:-
Friggebo Kombi 15 m ²	7 400:-
Stuga 15 m ² 2 rum	7 400:-

Loftstuga 9,9 m ²	6 800:-
Loftstuga 15 m ²	7 800:-
Loftstuga / Torp + Loft 24 m ²	11 400:-
Loftstuga 30 m ²	12 300:-
Stortorp 15 m ² med loft	8 500:-
Spiketält 6,5 m ²	5 300:-
Spiketält 8 m ²	5 800:-
Spiketält 9,9 m ²	6 100:-
Spiketält / Funkis 12 m ²	6 200:-
Spiketält / Funkis 15 m ²	7 400:-
Funkis 24 m ²	10 000:-

Alla priser är inkl. moms

VÄGG 45X45 MM

Glidreglar inklusive fäste och skruv, vindväv/ fuktspärr, kottling, påsalning fönster/dörr.

Stuga 4 m ²	3 600:-
Stuga 5 m ²	3 800:-
Stuga 6,5 m ²	3 900:-
Stuga 8 m ²	4 000:-
Stuga 9,9 m ²	5 000:-
Stuga 12 m ²	5 100:-
Stuga 15 m ²	5 700:-
Stuga 20 m ²	7 200:-
Stuga / Torp / Förråd 24 m ²	7 800:-
Stuga 30 m ²	8 100:-
Stuga 35 m ²	9 200:-

Köp till timmerpanel om du vill behålla timmerutseendet inomhus.

VÄGG 45X95 MM

Glidreglar inklusive fäste och skruv, vindväv/
fuktspär, kottling, påsalning fönster/dörr.

forts. vägg 45x45

Stuga 40 m²	11 900:-
Stuga 50 m²	13 300:-
Lilltorp 9,9 m²	4 600:-
Stortorp 15 m²	5 500:-
Friggebo Kombi 15 m²	5 700:-
Stuga 15 m² 2 rum	5 700:-
Loftstuga 9,9 m²	5 800:-
Loftstuga 15 m²	7 000:-
Loftstuga / Torp + Loft 24 m²	9 100:-
Loftstuga 30 m²	9 900:-
Stortorp 15 m² med loft	7 200:-
Spiketält 6,5 m²	3 900:-
Spiketält 8 m²	4 600:-
Spiketält 9,9 m²	4 900:-
Spiketält / Funkis 12 m²	5 500:-
Spiketält / Funkis 15 m²	5 600:-
Funkis 24 m²	8 300:-

Alla priser är inkl. moms

Stuga 4 m²	4 300:-
Stuga 5 m²	4 600:-
Stuga 6,5 m²	4 700:-
Stuga 8 m²	4 900:-
Stuga 9,9 m²	6 000:-
Stuga 12 m²	6 200:-
Stuga 15 m²	6 800:-
Stuga 20 m²	8 700:-
Stuga / Torp / Förråd 24 m²	9 500:-
Stuga 30 m²	9 900:-
Stuga 35 m²	11 200:-
Stuga 40 m²	14 500:-
Stuga 50 m²	16 200:-
Lilltorp 9,9 m²	5 600:-
Stortorp 15 m²	6 800:-
Friggebo Kombi 15 m²	7 000:-
Stuga 15 m² 2 rum	7 000:-

Loftstuga 9,9 m²	7 100:-
Loftstuga 15 m²	8 500:-
Loftstuga / Torp + Loft 24 m²	11 200:-
Loftstuga 30 m²	12 200:-
Stortorp 15 m² med loft	8 800:-
Spiketält 6,5 m²	4 800:-
Spiketält 8 m²	5 600:-
Spiketält 9,9 m²	6 100:-
Spiketält / Funkis 12 m²	6 700:-
Spiketält / Funkis 15 m²	6 900:-
Funkis 24 m²	10 300:-

Alla priser är inkl. moms

EXTRAVARV

Vill du ha högre takhöjd? Varje extra varv höjer stugan med 135 mm.

Extravarv till stuga 4,0 m ²	650 :-
Extravarv till stuga 5,0 m ²	800 :-
Extravarv till stuga 6,5 m ²	900 :-
Extravarv till stuga 8,0 m ²	1 000 :-
Extravarv till stuga 9,9 m ²	1 100 :-
Extravarv till stuga 9,9 m ² + loft	1 200 :-
Extravarv till stuga 12,0 m ²	1 200 :-
Extravarv till stuga 15,0 m ²	1 300 :-
Extravarv till stuga 15,0 m ² + loft	1 450 :-
Extravarv till stuga 20,0 m ²	1 550 :-
Extravarv till stuga 24,0 m ²	1 900 :-
Extravarv till stuga 24,0 m ² + loft	2 000 :-
Extravarv till stuga 30,0 m ²	2 200 :-
Extravarv till stuga 30,0 m ² + loft	2 300 :-
Extravarv till stuga 35,0 m ²	2 750 :-
Extravarv till stuga 40,0 m ²	3 100 :-
Extravarv till stuga 50,0 m ²	3 300 :-

Alla priser är inkl. moms

TAKSHINGELPAKET

I paketen ingår: takshingel, underlagspapp, trekantlist, pappspik fotlåtar, vindskevebeslag och farmarskruv.

4 m ² Std / Bastu 4m ²	5 000 :-
6,5 m ² Std / Bastu 6,5m ²	5 800 :-
6,5 m ² Toaförråd	6 200 :-
8 m ² Std / Bastu 8m ²	6 100 :-
9,9 m ² Std kvad	7 500 :-
9,9 m ² Rektangulär	7 600 :-
9,9 m ² Torp/Kombi	6 900 :-
12 m ² Std Rektangulär	7 900 :-
15 m ² Std kvadratisk	8 800 :-
15 m ² 2 rum/bastu	9 000 :-
15 m ² Torp/kombi	8 300 :-
20 m ² Std	10 900 :-
24 m ² Std	12 100 :-
24 m ² Torp	11 300 :-
30 m ² Std	13 500 :-
35 m ² Std	14 900 :-
40 m ² Std	19 600 :-
50 m ² Std	21 500 :-

Alla priser är inkl. moms

SKRUVSATS

Samtliga skruvar som behövs för en standardstuga utan tillbehör

Förråd 4 m ²	500:-
Lekstuga 4 m ²	650:-
Toaförråd 6,5 m ² / Förråd 6,5 m ²	800:-
Stuga / Förråd 9,9 m ²	800:-
Stuga 9,9 m ² loft	1 100:-
Stuga / Förråd 15 m ²	1 050:-
Stuga 15 m ² Loft	1 500:-
Stuga 20 m ²	1 450:-
Stuga / Torp / Förråd 24 m ²	1 850:-
Stuga / Torp 24 m ² Loft	2 000:-
Stuga 30 m ²	2 000:-
Stuga 30 m ² Loft	2 400:-
Stuga 35 m ²	2 550:-
Stuga 40 m ²	2 800:-
Stuga 50 m ²	2 950:-
Spiketält 6,5 m ²	500:-
Spiketält 8 m ²	650:-
Spiketält 9,9 m ²	800:-

GOLV & TAKSATS

Trossbottensskivor, vindväv/fuktspärr, golvsbräda, innertakpanel, spiklist vägg/tak, golv/tak och nocklist.

forts. skruvsats

Spiketält / Funkis 12 m ²	950:-
Spiketält / Funkis 15 m ²	950:-
Funkis 24 m ²	1 850:-
Bastu 4 m ²	550:-
Bastu Funkis 5 m ²	700:-
Bastu 6,5 m ²	800:-
Bastu 8 m ²	950:-
Bastu Funkis 8 m ²	800:-
Bastu 9,9 m ²	1 100:-
Bastu Funkis 9,9 m ²	950:-
Bastu Funkis 12 m ²	950:-
Bastu 15 m ²	1 200:-
Bastu Funkis 15 m ²	1 100:-
Lusthus 9,9 m ²	1 300:-
Grillkåta 9,9 m ²	1 450:-
Veranda 4 m ²	150:-
Veranda 5 m ²	300:-

Alla priser är inkl. moms

Stuga 4 m ²	3 400:-
Stuga 5 m ²	3 800:-
Stuga 6,5 m ²	4 100:-
Stuga 8 m ²	4 300:-
Stuga 9,9 m ²	5 100:-
Stuga 12 m ²	5 600:-
Stuga 15 m ²	5 900:-
Stuga 20 m ²	9 800:-
Stuga / Torp / Förråd 24 m ²	11 000:-
Stuga 30 m ²	11 500:-
Stuga 35 m ²	14 900:-
Stuga 40 m ²	18 300:-
Stuga 50 m ²	20 300:-
Lilltorp 9,9 m ²	5 400:-
Stortorp 15 m ²	6 800:-
Friggebo Kombi 15 m ²	7 100:-
Stuga 15 m ² 2 rum	7 100:-

Alla priser är inkl. moms

Loftstuga 9,9 m ²	5 100:-
Loftstuga 15 m ²	5 900:-
Loftstuga / Torp + Loft 24 m ²	11 000:-
Loftstuga 30 m ²	11 500:-
Stortorp 15 m ² med loft	6 800:-
Spiketält 6,5 m ²	3 800:-
Spiketält 8 m ²	3 900:-
Spiketält 9,9 m ²	4 400:-
Spiketält / Funkis 12 m ²	5 000:-
Spiketält / Funkis 15 m ²	6 200:-
Funkis 24 m ²	9 100:-

OBS! Isoler materialet ingår ej. T. ex. Rockwool, Gullfiber.

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Snickarglädje	400:-
Extrabänk till Grillplats	600:-

Alla priser är inkl. moms

LEVERANSVILLKOR

Stugorna skickas mot förskottsfaktura, kort eller delbetalning (avgift tillkommer) och levereras till närmaste DHL eller Schenker terminal mot fast fraktkostnad. För fraktkostnader, se hemsida eller prislista.

LEVERANSTID

Normalt 2-3 veckor eller efter överenskommelse. Under högsäsong april-sept kan betydligt längre leveranstid förekomma. Reservation för slutförsäljning av vissa stugtyper och tillbehör under året. Fram till 2 veckor före leverans har köparen alltid rätt att avbeställa sin order.

GARANTI

Eventuella skador eller fel på leveransen meddelas säljaren direkt på tel: 0952-122 22, så åtgärdas det snarast och naturligtvis kostnadsfritt.

Alla prisuppgifter finns på www.sorselestugan.se

www.sorselestugan.se

Box 31, 924 21 SORSELE • Tel. 0952-122 22 • info@sorselestugan.se

